# Постановление Правительства Самарской области от 22 декабря 2022 г. N 1209 "Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (с изменениями и дополнениями)

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Информация об изменениях: *Приложение 1 изменено с 23 июня 2023 г. - Постановление Правительства Самарской области от 23 июня 2023 г. N 494*
*См. предыдущую редакцию*

**Приложение 1**
**к территориальной программе**
**государственных гарантий бесплатного**
**оказания гражданам медицинской**
**помощи в Самарской области**
**на 2023 год и на плановый период**
**2024 и 2025 годов**

## Перечень
## лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, сформированный в объеме утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях

**С изменениями и дополнениями от:**

**С изменениями и дополнениями от:**

23 июня 2023 г.

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты, медицинские изделия, ланцеты (для детей, страдающих сахарным диабетом) | Лекарственные формы |
|---|---|---|---|
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | Препараты для лечения язвенной | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BA | Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | Ранитидин | Таблетки |
| | | Фамотидин | Таблетки |
| A02BC | Ингибиторы протонного насоса | Омепразол | Таблетки |
| | | Эзомепразол | Таблетки, капсулы |
| A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | Висмута трикалия дицитрат | Таблетки |
| A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03A | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | Мебеверин | Таблетки, капсулы |
| | | Платифиллин | Таблетки |
| A03AD | Папаверин и его производные | Дротаверин | Таблетки |
| A03B | Препараты белладонны | | |
| A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины | Атропин | Капли глазные |
| A03F | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | |
| A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | Метоклопрамид | Таблетки, раствор для приема внутрь |
| A04 | Противорвотные препараты | | |
| A04A | Противорвотные препараты | | |
| A04AA | Блокаторы серотониновых 5 HT3-рецепторов | Ондансетрон | Таблетки, сироп, суппозитории ректальные |
| A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | |
| A05A | Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | путей | | |
| A05AA | Препараты желчных кислот | Урсодезоксихолевая кислота | Таблетки, капсулы, суспензия для приема внутрь |
| A05B | Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | |
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | Фосфолипиды + глицирризиновая кислота | Капсулы |
| | | Янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | Раствор для инфузий |
| A06 | Слабительные средства | | |
| A06A | Слабительные средства | | |
| A06AB | Контактные слабительные средства | Бисакодил | Таблетки, суппозитории ректальные |
| | | Сеннозиды A и B | Таблетки |
| A06AD | Осмотические слабительные средства | Лактулоза | Сироп |
| | | Макрогол | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07B | Адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | Смектит диоктаэдрический | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| A07D | Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | |
| A07DA | Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | Лоперамид | Таблетки, капсулы |
| A07E | Кишечные противовоспалительные препараты | | |
| A07EC | Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | Месалазин | Таблетки, суппозитории ректальные, суспензия |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ректальная |
| | | Сульфасалазин | Таблетки |
| A07F | Противодиарейные микроорганизмы | | |
| A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | Бифидобактерии бифидум | Порошок для приема внутрь, порошок для приема внутрь и местного применения |
| | | Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | Капсулы, порошок для приема внутрь |
| A09 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09A | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09AA | Ферментные препараты | Панкреатин | Таблетки, капсулы |
| A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | | |
| A10A | Инсулины и их аналоги | | |
| A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин аспарт | Раствор для подкожного и внутривенного введения |
| | | Инсулин глулизин | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин лизпро | Раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Раствор для инъекций |
| A10AC | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | Суспензия для инъекций |
| A10AD | Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия | Инсулин аспарт двухфазный | Суспензия для подкожного введения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | для инъекционного введения | | |
| | | Инсулин деглудек + инсулин аспарт | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | Суспензия для подкожного введения |
| | | Инсулин лизпро двухфазный | Суспензия для подкожного введения |
| A10AE | Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин гларгин | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин гларгин + ликсисенатид | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин деглудек | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин детемир | Раствор для подкожного введения |
| A10B | Гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | |
| A10BA | Бигуаниды | Метформин | Таблетки, таблетки пролонгированного действия |
| A10BB | Производные сульфонилмочевины | Глибенкламид | Таблетки |
| | | Гликлазид | Таблетки |
| A10BH | Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | Алоглиптин | Таблетки |
| | | Вилдаглиптин | Таблетки |
| | | Гозоглиптин | Таблетки |
| | | Линаглиптин | Таблетки |
| | | Саксаглиптин | Таблетки |
| | | Ситаглиптин | Таблетки |
| | | Эвоглиптин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ | Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | Дулаглутид | Раствор для подкожного введения |
| | | Ликсисенатид | Раствор для подкожного введения |
| | | Семаглутид | Раствор для подкожного введения |
| A10BK | Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | Дапаглифлозин | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ипраглифлозин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Эмпаглифлозин | Таблетки |
| | | Эртуглифлозин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BX | Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | Репаглинид | Таблетки |
| A11 | Витамины | | |
| A11C | Витамины A и D, включая их комбинации | | |
| A11CA | Витамин A | Ретинол | Мазь, драже, капсулы, капли, раствор для приема внутрь и наружного применения |
| A11CC | Витамин D и его аналоги | Альфакальцидол | Капсулы, капли, раствор для приема внутрь |
| | | Кальцитриол | Капсулы |
| | | Колекальциферол | Раствор, капли для приема внутрь |
| A11D | Витамин B.1 и его комбинации с витаминами B.6 и B.12 | | |
| A11DA | Витамин B.1 | Тиамин | Раствор для внутримышечного введения |
| A11G | Аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами | | |
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин C) | Аскорбиновая кислота | Драже, таблетки, капсулы, порошок для приема внутрь, порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| A11H | Другие витаминные препараты | | |
| A11HA | Другие витаминные препараты | Пиридоксин | Раствор для инъекций |
| A12 | Минеральные добавки | | |
| A12A | Препараты кальция | | |
| A12AA | Препараты кальция | Кальция глюконат | Таблетки |
| A12C | Другие минеральные добавки | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A12CX | Другие минеральные вещества | Калия и магния аспарагинат | Таблетки |
| A14 | Анаболические средства системного действия | | |
| A14A | Анаболические стероиды | | |
| A14AB | Производные эстрена | Нандролон | Раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| A16 | Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16A | Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16AA | Аминокислоты и их производные | Адеметионин | Таблетки |
| A16AB | Ферментные препараты | Агалсидаза альфа | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Агалсидаза бета | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Велаглюцераза альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Идурсульфаза | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Имиглюцераза | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ларонидаза | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Себелипаза альфа | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Талиглюцераза альфа | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | раствора для инфузий |
| A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | Миглустат | Капсулы |
| | | Нитизинон | Капсулы |
| | | Сапроптерин | Таблетки диспергируемые |
| | | Тиоктовая кислота | Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B | Кровь и система кроветворения | | |
| B01 | Антитромботические средства | | |
| B01A | Антитромботические средства | | |
| B01AB | Группа гепарина | Парнапарин натрия | Раствор для подкожного введения |
| B01AA | Антагонисты витамина K | Варфарин | Таблетки |
| B01AC | Антиагреганты, кроме гепарина | Клопидогрел | Таблетки |
| | | Селексипаг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Тикагрелор | Таблетки |
| B01AE | Прямые ингибиторы тромбина | Дабигатрана этексилат | Капсулы |
| B01AF | Прямые ингибиторы фактора Xa | Апиксабан | Таблетки |
| | | Ривароксабан | Таблетки |
| B02 | Гемостатические средства | | |
| B02A | Антифибринолитические средства | | |
| B02AA | Аминокислоты | Аминокапроновая кислота | Раствор для инфузий |
| | | Транексамовая кислота | Таблетки |
| B02B | Витамин K и другие гемостатики | | |
| B02BA | Витамин K | Менадиона натрия бисульфит | |
| B02BC | Местные гемостатики | Фибриноген + тромбин | Губка |
| B02BD | Факторы свертывания крови | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Мороктоког альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного |

| | | |
|---|---|---|
| | | введения |
| | Нонаког альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | Октоког альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | Фактор свертывания крови VII | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | Фактор свертывания крови VIII | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, раствор для инфузий (замороженный) |
| | Фактор свертывания крови IX | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | Фактор свертывания | Лиофилизат для |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | крови VIII + фактор Виллебранда | приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Эптаког альфа (активированный) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Эфмороктоког альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| B02BX | Другие системные гемостатики | Ромиплостим | Порошок для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Элтромбопаг | Таблетки |
| | | Эмицизумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Этамзилат | Таблетки |
| B03 | Антианемические препараты | | |
| B03A | Препараты железа | | |
| B03AB | Пероральные препараты трехвалентного железа | Железа (III) гидроксид полимальтозат | Капли для приема внутрь, раствор для приема внутрь, сироп, таблетки жевательные |
| B03AC | Парентеральные препараты трехвалентного железа | Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат | Раствор для внутривенного введения |
| | | Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | Раствор для внутривенного введения |
| | | Железа карбоксимальтозат | Раствор для внутривенного введения |
| B03B | Витамин B.12 и фолиевая кислота | | |
| B03BA | Витамин B.12 (цианокобаламин и его аналоги) | Цианокобаламин | Раствор для инъекций |
| B03BB | Фолиевая кислота и ее производные | Фолиевая кислота | Таблетки |
| B03X | Другие антианемические | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | препараты | | |
| B03XA | Другие антианемические препараты | Дарбэпоэтин альфа | Раствор для инъекций |
| | | Метоксиполиэтиленг-ликоль-эпоэтин бета | Раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | Эпоэтин альфа | Раствор для подкожного введения |
| | | Эпоэтин бета | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05 | Кровезаменители и перфузионные растворы | | |
| B05B | Растворы для внутривенного введения | | |
| B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | Меглюмина натрия сукцинат | Раствор для инфузий |
| B05BC | Растворы с осмодиуретическим действием | Маннитол | Порошок для ингаляций дозированный |
| B05C | Ирригационные растворы | | |
| B05CX | Другие ирригационные растворы | Декстроза | Раствор для внутривенного введения, раствор для инфузий |
| B05X | Добавки к растворам для внутривенного введения | | |
| B05XA | Растворы электролитов | Магния сульфат | Раствор для внутривенного введения |
| | | Натрия хлорид | Раствор для инфузий, раствор для инъекций, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C | Сердечно-сосудистая система | | |
| C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01A | Сердечные гликозиды | | |
| C01AA | Гликозиды наперстянки | Дигоксин | Таблетки |
| C01B | Антиаритмические препараты, классы I и III | | |
| C01BA | Антиаритмические препараты, класс IA | Прокаинамид | Таблетки |
| C01BB | Антиаритмические препараты, класс IB | Лидокаин | Гель, спрей для местного и наружного применения, капли глазные |
| C01BC | Антиаритмические препараты, класс IC | Пропафенон | Таблетки |
| C01BD | Антиаритмические препараты, класс III | Амиодарон | Таблетки |
| C01BG | Другие антиаритмические препараты, классы I и III | Лаппаконитина гидробромид | Таблетки |
| C01C | Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | |
| C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | Норэпинефрин | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Фенилэфрин | Раствор для инъекций |
| C01D | Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | |
| C01DA | Органические нитраты | Изосорбида динитрат | Таблетки |
| | | Изосорбида мононитрат | Таблетки, капсулы |
| | | Нитроглицерин | Таблетки, капсулы, аэрозоль, спрей, пленки |
| C01E | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | Ивабрадин | Таблетки |
| C02 | Антигипертензивные средства | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| C02A | Антиадренергические средства центрального действия | | |
| C02AB | Метилдопа | Метилдопа | Таблетки |
| C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов | Клонидин | Таблетки |
| | | Моксонидин | Таблетки |
| C02C | Антиадренергические средства периферического действия | | |
| C02CA | Альфа-адреноблокаторы | Доксазозин | Таблетки |
| | | Урапидил | Капсулы |
| C02K | Другие антигипертензивные средства | | |
| C02KX | Антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | Амбризентан | Таблетки |
| | | Бозентан | Таблетки |
| | | Мацитентан | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Риоцигуат | Таблетки |
| C03 | Диуретики | | |
| C03A | Тиазидные диуретики | | |
| C03AA | Тиазиды | Гидрохлоротиазид | Таблетки |
| C03B | Тиазидоподобные диуретики | | |
| C03BA | Сульфонамиды | Индапамид | Таблетки, капсулы |
| C03C | "Петлевые" диуретики | | |
| C03CA | Сульфонамиды | Фуросемид | Таблетки |
| C03D | Калийсберегающие диуретики | | |
| C03DA | Антагонисты альдостерона | Спиронолактон | Таблетки, капсулы |
| C04 | Периферические вазодилататоры | | |
| C04A | Периферические вазодилататоры | | |
| C04AD | Производные пурина | Пентоксифиллин | Раствор для инъекций |
| C07 | Бета-адреноблокаторы | | |
| C07A | Бета-адреноблокаторы | | |
| C07AA | Неселективные бета-адреноблокаторы | Пропранолол | Таблетки<br>Раствор для приема внутрь |
| | | Соталол | Таблетки |
| C07AB | Селективные | Атенолол | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | бета-адреноблокаторы | | |
| | | Бисопролол | Таблетки |
| | | Метопролол | Таблетки |
| C07AG | Альфа- и бета-адреноблокаторы | Карведилол | Таблетки |
| C08 | Блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | |
| C08CA | Производные дигидропиридина | Амлодипин | Таблетки |
| | | Нимодипин | Таблетки |
| | | Нифедипин | Таблетки |
| C08D | Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C08DA | Производные фенилалкиламина | Верапамил | Таблетки |
| C09 | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | |
| C09A | Ингибиторы АПФ | | |
| C09AA | Ингибиторы АПФ | Каптоприл | Таблетки |
| | | Лизиноприл | Таблетки |
| | | Периндоприл | Таблетки |
| | | Рамиприл | Капсулы, таблетки |
| | | Эналаприл | Таблетки |
| C09C | Антагонисты рецепторов ангиотензина II | | |
| C09CA | Антагонисты рецепторов ангиотензина II | Лозартан | Таблетки |
| C09DX | Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | Валсартан + сакубитрил | Таблетки |
| C10 | Гиполипидемические средства | | |
| C10A | Гиполипидемические средства | | |
| C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | Аторвастатин | Капсулы, таблетки |
| | | Симвастатин | Таблетки |
| C10AB | Фибраты | Фенофибрат | Таблетки, капсулы |
| C10AX | Другие гиполипидемические средства | Алирокумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Эволокумаб | Раствор для |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | подкожного введения |
| D | Дерматологические препараты | | |
| D01 | Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | |
| D01A | Противогрибковые препараты для местного применения | | |
| D01AE | Прочие противогрибковые препараты для местного применения | Салициловая кислота | Мазь, раствор для наружного применения |
| D03 | Препараты для лечения ран и язв | | |
| D03A | Препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | |
| D03AX | Другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | Фактор роста эпидермальный | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| D06 | Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | |
| D06C | Антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | Диоксометилтетрагид-ро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | Мазь для наружного применения |
| D07 | Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | |
| D07A | Глюкокортикоиды | | |
| D07AC | Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | Бетаметазон | Мазь, крем, раствор для наружного применения |
| | | Мометазон | Мазь, крем для наружного применения |
| D08 | Антисептики и дезинфицирующие средства | | |
| D08A | Антисептики и дезинфицирующие средства | | |
| D08AC | Бигуаниды и амидины | Хлоргексидин | Спрей, раствор для местного и наружного применения, суппозитории, таблетки вагинальные |
| D08AG | Препараты йода | Повидон-йод | Раствор для местного и наружного применения |
| D08AX | Другие антисептики и | Водорода пероксид | Раствор для местного и |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | дезинфицирующие средства | | наружного применения |
| | | Калия перманганат | Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения |
| | | Этанол | Раствор |
| D11 | Другие дерматологические препараты | | |
| D11A | Другие дерматологические препараты | | |
| D11AH | Препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | Дупилумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Пимекролимус | Крем для наружного применения |
| G | Мочеполовая система и половые гормоны | | |
| G01 | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | |
| G01A | Противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | |
| G01AA | Антибактериальные препараты | Натамицин | Суппозитории вагинальные |
| G01AF | Производные имидазола | Клотримазол | Гель, таблетки, суппозитории вагинальные |
| G02 | Другие препараты, применяемые в гинекологии | | |
| G02A | Утеротонизирующие препараты | | |
| G02AD | Простагландины | Мизопростол | Таблетки |
| G02C | Другие препараты, применяемые в гинекологии | | |
| G02CA | Адреномиметики, токолитические средства | Гексопреналин | Таблетки |
| G02CB | Ингибиторы пролактина | Бромокриптин | Таблетки |
| G03 | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | |
| G03B | Андрогены | | |
| G03BA | Производные 3-оксоандрост-4-ена | Тестостерон | Гель для наружного применения, раствор |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | для внутримышечного введения |
| | | Тестостерон (смесь эфиров) | Раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| G03D | Гестагены | | |
| G03DA | Производные прегн-4-ена | Прогестерон | Таблетки |
| G03DB | Производные прегнадиена | Дидрогестерон | Таблетки |
| G03DC | Производные эстрена | Норэтистерон | Таблетки |
| G03G | Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | |
| G03GA | Гонадотропины | Гонадотропин хорионический | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | Корифоллитропин альфа | Раствор для подкожного введения |
| | | Фоллитропин альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения |
| | | Фоллитропин альфа + лутропин альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| G03GB | Синтетические стимуляторы овуляции | Кломифен | Таблетки |
| G03H | Антиандрогены | | |
| G03HA | Антиандрогены | Ципротерон | Таблетки |
| G04 | Препараты, применяемые в урологии | | |
| G04B | Препараты, применяемые в урологии | | |
| G04BD | Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания | Солифенацин | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | мочи | | |
| G04C | Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | |
| G04CA | Альфа-адреноблокаторы | Алфузозин | Таблетки |
| | | Тамсулозин | Таблетки, капсулы |
| G04CB | Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | Финастерид | Таблетки |
| H | Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H01 | Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | |
| H01A | Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | |
| H01AC | Соматропин и его агонисты | Соматропин | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения |
| H01AX | Другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | Пэгвисомант | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| H01B | Гормоны задней доли гипофиза | | |
| H01BA | Вазопрессин и его аналоги | Десмопрессин | Таблетки, спрей назальный дозированный, таблетки подъязычные |
| H01C | Гормоны гипоталамуса | | |
| H01CB | Соматостатин и аналоги | Ланреотид | Гель |
| H01CB | Соматостатин и аналоги | Октреотид | Микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения, лиофилизат для приготовления суспензии |
| | | Пасиреотид | Раствор для подкожного введения |
| H01CC | Антигонадотропин-рилизинг гормоны | Ганиреликс | Раствор для подкожного введения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Цетрореликс | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| H02 | Кортикостероиды системного действия | | |
| H02A | Кортикостероиды системного действия | | |
| H02AA | Минералокортикоиды | Флудрокортизон | Таблетки |
| H02AB | Глюкокортикоиды | Бетаметазон | Крем для наружного применения, мазь для наружного применения |
| | | Гидрокортизон | Таблетки, крем для наружного применения, мазь для наружного применения, мазь глазная |
| | | Дексаметазон | Таблетки |
| | | Метилпреднизолон | Таблетки |
| | | Преднизолон | Таблетки |
| H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | |
| H03A | Препараты щитовидной железы | | |
| H03AA | Гормоны щитовидной железы | Левотироксин натрия | Таблетки |
| H03B | Антитиреоидные препараты | | |
| H03BB | Серосодержащие производные имидазола | Тиамазол | Таблетки |
| H03C | Препараты йода | | |
| H03CA | Препараты йода | Калия йодид | Таблетки |
| H04 | Гормоны поджелудочной железы | | |
| H04A | Гормоны, расщепляющие гликоген | | |
| H04AA | Гормоны, расщепляющие гликоген | Глюкагон | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| H05 | Препараты, регулирующие обмен кальция | | |
| H05A | Паратиреоидные гормоны и их аналоги | | |
| H05AA | Паратиреоидные гормоны и их аналоги | Терипаратид | Раствор для подкожного введения |
| H05B | Антипаратиреоидные средства | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H05BA | Препараты кальцитонина | Кальцитонин | Спрей назальный |
| H05BX | Прочие антипаратиреоидные препараты | Парикальцитол | Капсулы |
| | | Цинакальцет | Таблетки |
| | | Этелкальцетид | Раствор для внутривенного введения |
| J | Противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | Антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01A | Тетрациклины | | |
| J01AA | Тетрациклины | Доксициклин | Таблетки, капсулы |
| J01B | Амфениколы | | |
| J01BA | Амфениколы | Хлорамфеникол | Таблетки |
| J01C | Бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | Амоксициллин | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ампициллин | Таблетки, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | Бензатина бензилпенициллин | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
| | | Феноксиметилпенициллин | Таблетки, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01CF | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | Оксациллин | Таблетки |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | Амоксициллин + клавулановая кислота | Таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01D | Другие бета-лактамные антибактериальные препараты | | |
| J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | Цефалексин | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, капсулы, таблетки |
| J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | Цефуроксим | Гранулы, таблетки |
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | Цефотаксим + [сульбактам] | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Цефтазидим | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, порошок для приготовления раствора для инфузий, порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | Цефтриаксон | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, порошок для |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | приготовления раствора для инфузий, порошок для приготовления раствора для инъекций |
| J01E | Сульфаниламиды и триметоприм | | |
| J01EE | Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | Ко-тримоксазол | Таблетки, суспензия для приема внутрь |
| J01F | Макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | |
| J01FA | Макролиды | Азитромицин | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсулы, таблетки |
| | | Джозамицин | Таблетки |
| | | Кларитромицин | Капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01FF | Линкозамиды | Клиндамицин | Капсулы |
| J01G | Аминогликозиды | | |
| J01GB | Другие аминогликозиды | Гентамицин | Капли глазные |
| | | Тобрамицин | Капли глазные, капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций |
| J01M | Антибактериальные препараты, производные хинолона | | |
| J01MA | Фторхинолоны | | |
| | | Левофлоксацин | Капли глазные, таблетки |
| | | Ломефлоксацин | Капли глазные, таблетки |
| | | Моксифлоксацин | Капли глазные, таблетки |
| | | Офлоксацин | Капли глазные и ушные, мазь глазная, таблетки |
| | | Спарфлоксацин | Таблетки |
| | | Ципрофлоксацин | Капли глазные и |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ушные, мазь глазная, таблетки |
| J01X | Другие антибактериальные препараты | | |
| J01XD | Производные имидазола | Метронидазол | Таблетки |
| J01XX | Прочие антибактериальные препараты | Линезолид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Тедизолид | Таблетки |
| J02 | Противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02A | Противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02AA | Антибиотики | Нистатин | Таблетки |
| J02AC | Производные триазола | Вориконазол | Таблетки, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | Позаконазол | Суспензия для приема внутрь |
| | | Флуконазол | Капсулы |
| J04 | Препараты активные в отношении микобактерий | | |
| J04A | Противотуберкулезные препараты | | |
| J04AA | Аминосалициловая кислота и ее производные | Аминосалициловая кислота | Таблетки |
| J04AB | Антибиотики | Рифабутин | Капсулы |
| | | Рифампицин | Капсулы, таблетки |
| | | Циклосерин | Капсулы |
| J04AC | Гидразиды | Изониазид | Таблетки |
| J04AD | Производные тиокарбамида | Протионамид | Таблетки |
| | | Этионамид | Таблетки |
| J04AK | Другие противотуберкулезные препараты | Бедаквилин | Таблетки |
| | | Деламанид | Таблетки |
| | | Пиразинамид | Таблетки |
| | | Теризидон | Капсулы |
| | | Тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат | Таблетки |
| | | Этамбутол | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| J04AM | Комбинированные противотуберкулезные препараты | Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | Таблетки |
| | | Изониазид + пиразинамид | Таблетки |
| | | Изониазид + пиразинамид + рифампицин | Таблетки |
| | | Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол | Таблетки |
| | | Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | Таблетки |
| | | Изониазид + рифампицин | Таблетки |
| | | Изониазид + этамбутол | Таблетки |
| | | Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | Таблетки |
| J04B | Противолепрозные препараты | | |
| J04BA | Противолепрозные препараты | Дапсон | Таблетки |
| J05 | Противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | Противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | Ацикловир | Таблетки, крем для местного и наружного применения |
| | | Валганцикловир | Таблетки |
| J05AE | Ингибиторы протеаз | Атазанавир | Капсулы |
| | | Дарунавир | Таблетки |
| | | Нарлапревир | Таблетки |
| | | Ритонавир | Таблетки, капсулы |
| | | Саквинавир | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Фосампренавир | Таблетки, суспензия для приема внутрь |
| J05AF | Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | Абакавир | Таблетки, раствор для приема внутрь |
| | | Диданозин | Капсулы, порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | Зидовудин | Таблетки, капсулы, раствор для приема внутрь |
| | | Ламивудин | Таблетки, раствор для приема внутрь |
| | | Ставудин | Капсулы, порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | Телбивудин | Таблетки |
| | | Тенофовир | Таблетки |
| | | Тенофовира алафенамид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Фосфазид | Таблетки |
| | | Эмтрицитабин | Капсулы, таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Энтекавир | Таблетки |
| J05AG | Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | Доравирин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Невирапин | Таблетки, суспензия для приема внутрь |
| | | Элсульфавирин | Капсулы |
| | | Этравирин | Таблетки |
| | | Эфавиренз | Таблетки |
| J05AH | Ингибиторы нейраминидазы | Осельтамивир | Капсулы |
| J05AP | Противовирусные препараты для лечения гепатита С | Велпатасвир + софосбувир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Глекапревир + пибрентасвир | Таблетки |
| | | Даклатасвир | Таблетки |
| | | Дасабувир, омбитасвир | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | + паритапревир + ритонавир | |
| | | Рибавирин | Таблетки, капсулы, лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | Софосбувир | Таблетки |
| J05AR | Комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | Абакавир + ламивудин | Таблетки |
| | | Абакавир + зидовудин + ламивудин | Таблетки |
| | | Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Доравирин + ламивудин + тенофовир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Зидовудин + ламивудин | Таблетки |
| | | Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Лопинавир + ритонавир | Таблетки, раствор для приема внутрь |
| | | Рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | Таблетки |
| | | Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин | Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин |
| J05AX | Прочие противовирусные препараты | Булевиртид | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Гразопревир + элбасавир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Долутегравир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | Капсулы |
| | | Кагоцел | Таблетки |
| | | Маравирок | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Молнупиравир | Капсулы |
| | | Ралтегравир | Таблетки жевательные, таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ремдесивир | Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Умифеновир | Капсулы, таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Фавипиравир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | |
| J06A | Иммунные сыворотки | | |
| J06AA | Иммунные сыворотки | Анатоксин дифтерийный | |
| | | Анатоксин дифтерийно-столбняч-ный | |
| | | Анатоксин столбнячный | |
| | | Антитоксин яда гадюки обыкновенной | |
| | | Сыворотка противоботулиническая | |
| | | Сыворотка | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая | |
| | | Сыворотка противодифтерийная | |
| | | Сыворотка противостолбнячная | |
| J06B | Иммуноглобулины | | |
| J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | Иммуноглобулин человека нормальный | |
| J06BB | Специфические иммуноглобулины | Иммуноглобулин антирабический | |
| | | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | |
| | | Иммуноглобулин человека антирезус RHO (D) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для внутримышечного введения |
| | | Иммуноглобулин человека противостафилококко-вый | |
| | | Паливизумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для внутримышечного введения |
| J07 | Вакцины | Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 | |
| L | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | Противоопухолевые препараты | | |
| L01A | Алкилирующие средства | | |
| L01AA | Аналоги азотистого иприта | Мелфалан | Таблетки |
| | | Хлорамбуцил | Таблетки |
| | | Циклофосфамид | Таблетки |
| L01AB | Алкилсульфонаты | Бусульфан | Таблетки |
| L01AD | Производные нитрозомочевины | Ломустин | Капсулы |
| L01AX | Другие алкилирующие средства | Дакарбазин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Темозоломид | Капсулы |
| L01B | Антиметаболиты | | |
| L01BA | Аналоги фолиевой кислоты | Метотрексат | Таблетки, раствор для подкожного введения |
| | | Пеметрексед | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ралтитрексид | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BB | Аналоги пурина | Меркаптопурин | Таблетки |
| | | Неларабин | Раствор для инфузий |
| | | Флударабин | Таблетки |
| L01BC | Аналоги пиримидина | Гемцитабин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Капецитабин | Таблетки |
| L01C | Алкалоиды растительного | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | происхождения и другие природные вещества | | |
| L01CA | Алкалоиды барвинка и их аналоги | Винбластин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Винкристин | Раствор для внутривенного введения |
| | | Винорелбин | Капсулы |
| L01CB | Производные подофиллотоксина | Этопозид | Капсулы |
| L01CD | Таксаны | Кабазитаксел | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Паклитаксел | Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01D | Противоопухолевые антибиотики и родственные соединения | | |
| L01DB | Антрациклины и родственные соединения | Даунорубицин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, раствор для внутривенного введения |
| | | Доксорубицин | Концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | введения |
| | | Митоксантрон | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Эпирубицин | Концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
| L01DC | Другие противоопухолевые антибиотики | Блеомицин | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | Митомицин | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| L01X | Другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XA | Препараты платины | Оксалиплатин | Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01XB | Метилгидразины | Прокарбазин | Капсулы |
| L01XC | Моноклональные антитела | Авелумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Атезолизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Бевацизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Брентуксимаб ведотин | Лиофилизат для |

| | | |
|---|---|---|
| | | приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | Дурвалумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | Изатуксимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | Ниволумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | Обинутузумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | Панитумумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | Пембролизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | Пертузумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | Пролголимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | Ритуксимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий, раствор для подкожного введения |
| | Трастузумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, раствор для подкожного введения |
| | Трастузумаб эмтанзин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Цетуксимаб | Раствор для инфузий |
| | | Элотузумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE | Ингибиторы протеинкиназы | Абемациклиб | Таблетки |
| | | Акалабрутиниб | Капсулы |
| | | Акситиниб | Таблетки |
| | | Алектиниб | Капсулы |
| | | Бозутиниб | Таблетки |
| | | Афатиниб | Таблетки |
| | | Вандетаниб | Таблетки |
| | | Вемурафениб | Таблетки |
| | | Гефитиниб | Таблетки |
| | | Дабрафениб | Капсулы |
| | | Дазатиниб | Таблетки |
| | | Ибрутиниб | Капсулы |
| | | Иматиниб | Таблетки, капсулы |
| | | Кабозантиниб | Таблетки |
| | | Кобиметиниб | Таблетки |
| | | Кризотиниб | Капсулы |
| | | Лапатиниб | Таблетки |
| | | Ленватиниб | Капсулы |
| | | Мидостаурин | Капсулы |
| | | Нилотиниб | Капсулы |
| | | Нинтеданиб | Капсулы |
| | | Осимертиниб | Таблетки |
| | | Пазопаниб | Таблетки |
| | | Палбоциклиб | Капсулы |
| | | Регорафениб | Таблетки |
| | | Рибоциклиб | Таблетки |
| | | Руксолитиниб | Таблетки |
| | | Сорафениб | Таблетки |
| | | Сунитиниб | Капсулы |
| | | Траметиниб | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Церитиниб | Капсулы |
| | | Эрлотиниб | Таблетки |
| L01XX | Прочие противоопухолевые препараты | Бортезомиб | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Венетоклакс | Таблетки |
| | | Висмодегиб | Капсулы |
| | | Гидроксикарбамид | Капсулы |
| | | Иксазомиб | Капсулы |
| | | Иринотекан | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Карфилзомиб | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Митотан | Таблетки |
| | | Олапариб | Таблетки |
| | | Пэгаспаргаза | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий |
| | | Талазопариб | Капсулы |
| | | Третиноин | Капсулы |
| | | Эрибулин | Раствор для внутривенного введения |
| L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | | |
| L02A | Гормоны и родственные соединения | | |
| L02AB | Гестагены | Медроксипрогестерон | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L02AE | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | Бусерелин | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | Гозерелин | Капсулы для подкожного введения |
| | | Лейпрорелин | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
| | | Трипторелин | Суспензия для подкожного введения |
| L02B | Антагонисты гормонов и родственные соединения | | |
| L02BA | Антиэстрогены | Тамоксифен | Таблетки |
| | | Фулвестрант | Раствор для внутримышечного введения |
| L02BB | Антиандрогены | Апалутамид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Бикалутамид | Таблетки |
| | | Флутамид | Таблетки |
| | | Энзалутамид | Капсулы |
| L02BG | Ингибиторы ароматазы | Анастрозол | Таблетки |
| L02BX | Другие антагонисты гормонов и родственные соединения | Абиратерон | Таблетки |
| | | Дегареликс | Лиофилизат для приготовления |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | раствора для подкожного введения |
| L03 | Иммуностимуляторы | | |
| L03A | Иммуностимуляторы | | |
| L03AA | Колониестимулирующие факторы | Филграстим | Раствор для внутривенного и подкожного введения, раствор для подкожного введения |
| | | Эмпэгфилграстим | Раствор для подкожного введения |
| L03AB | Интерфероны | Интерферон альфа-2b | Раствор для подкожного введения, суппозитории ректальные, раствор для ингаляций |
| | | Интерферон бета-1a | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для внутримышечного введения, раствор для подкожного введения |
| | | Интерферон бета-1b | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения |
| | | Интерферон гамма | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
| | | Пэгинтерферон альфа-2a | Раствор для подкожного введения |
| | | Пэгинтерферон альфа-2b | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Пэгинтерферон бета-1а | Раствор для подкожного введения |
| | | Цепэгинтерферон альфа-2b | Раствор для подкожного введения |
| L03AX | Другие иммуностимуляторы | Азоксимера бромид | Таблетки, суппозитории вагинальные и ректальные, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения |
| | | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения |
| | | Глатирамера ацетат | Раствор для подкожного введения |
| | | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | Раствор для инъекций |
| | | Меглюмина акридонацетат | Таблетки |
| | | Тилорон | Таблетки, капсулы |
| L04 | Иммунодепрессанты | | |
| L04A | Иммунодепрессанты | | |
| L04AA | Селективные иммунодепрессанты | Абатацепт | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, раствор для подкожного введения |
| | | Апремиласт | Таблетки |
| | | Барицитиниб | Таблетки |
| | | Белимумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ведолизумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Иммуноглобулин антитимоцитарный | Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Кладрибин | Таблетки |
| | | Лефлуномид | Таблетки |
| | | Микофенолата мофетил | Таблетки, капсулы |
| | | Микофеноловая кислота | Таблетки |
| | | Натализумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Окрелизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Сипонимод | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Терифлуномид | Таблетки |
| | | Тофацитиниб | Таблетки |
| | | Упадацитиниб | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Финголимод | Капсулы |
| | | Эверолимус | Таблетки |
| L04AB | Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | Адалимумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Голимумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Инфликсимаб | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Цертолизумаба пэгол | Раствор для подкожного введения |
| | | Этанерцепт | Раствор для подкожного введения, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | лиофилизат для приготовления раствора |
| L04AC | Ингибиторы интерлейкина | Анакинра | Раствор для подкожного введения |
| | | Гуселькумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Иксекизумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Канакинумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Левилимаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Нетакимаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Олокизумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Рисанкизумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Сарилумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Секукинумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения |
| | | Тоцилизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий, раствор для подкожного введения |
| | | Устекинумаб | Раствор для подкожного введения |
| L04AD | Ингибиторы кальциневрина | Такролимус | Капсулы, мазь для наружного применения |
| | | Циклоспорин | Капсулы |
| L04AX | Другие иммунодепрессанты | Азатиоприн | Таблетки |
| | | Диметилфумарат | Капсулы кишечнорастворимые |
| | | Леналидомид | Капсулы |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Пирфенидон | Капсулы |
| | | Помалидомид | Капсулы |
| M | Костно-мышечная система | | |
| M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | Диклофенак | Таблетки, капсулы, раствор для внутримышечного введения |
| | | Кеторолак | Таблетки |
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | Декскетопрофен | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Ибупрофен | Таблетки, суспензия для приема внутрь (для детей) |
| | | Кетопрофен | Таблетки, суппозитории ректальные |
| M01C | Базисные противоревматические препараты | | |
| M01CC | Пеницилламин и подобные препараты | Пеницилламин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M03 | Миорелаксанты | | |
| M03A | Миорелаксанты периферического действия | | |
| M03AC | Другие четвертичные аммониевые соединения | Рокурония бромид | Раствор для внутривенного введения |
| M03AX | Другие миорелаксанты периферического действия | Ботулинический токсин типа А | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, лиофилизат для приготовления |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | раствора для инъекций |
| M03B | Миорелаксанты центрального действия | | |
| M03BX | Другие миорелаксанты центрального действия | Баклофен | Таблетки |
| | | Тизанидин | Таблетки |
| M04 | Противоподагрические препараты | | |
| M04A | Противоподагрические препараты | | |
| M04AA | Ингибиторы образования мочевой кислоты | Аллопуринол | Таблетки |
| M05 | Препараты для лечения заболеваний костей | | |
| M05B | Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| M05BA | Бифосфонаты | Алендроновая кислота | Таблетки |
| | | Золедроновая кислота | Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, раствор для инфузий |
| M05BX | Другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | Деносумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Стронция ранелат | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| M09AX | Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | Нусинерсен | Раствор для интратекального введения |
| | | Рисдиплам | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| N | Нервная система | | |
| N01 | Анестетики | | |
| N01A | Препараты для общей анестезии | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N01AB | Галогенированные углеводороды | Десфлуран | Жидкость для ингаляций |
| N01AH | Опиоидные анальгетики | Тримеперидин | Таблетки, раствор для инъекций |
| N01AX | Другие препараты для общей анестезии | Натрия оксибутират | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N01B | Местные анестетики | | |
| N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | Прокаин | Раствор для инъекций |
| N01BB | Амиды | Левобупивакаин | Раствор для инъекций |
| | | Ропивакаин | Раствор для инъекций |
| N02 | Анальгетики | | |
| N02A | Опиоиды | | |
| N02AA | Природные алкалоиды опия | Морфин | Капсулы, таблетки, раствор для инъекций |
| | | Налоксон + оксикодон | Таблетки |
| N02AB | Производные фенилпиперидина | Фентанил | Трансдермальная терапевтическая система |
| N02AE | Производные орипавина | Бупренорфин | Пластырь трансдермальный |
| N02AX | Другие опиоиды | Пропионилфенилэток-си-этилпиперидин | Таблетки |
| | | Тапентадол | Таблетки |
| | | Трамадол | Капсулы, таблетки, раствор для инъекций |
| N02B | Другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BA | Салициловая кислота и ее производные | Ацетилсалициловая кислота | Таблетки |
| N02BE | Анилиды | Парацетамол | Таблетки, сироп, суппозитории ректальные, суспензия для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии |
| N03 | Противоэпилептические препараты | | |
| N03A | Противоэпилептические | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | препараты | | |
| N03AA | Барбитураты и их производные | Бензобарбитал | Таблетки |
| | | Фенобарбитал | Таблетки |
| N03AB | Производные гидантоина | Фенитоин | Таблетки |
| N03AD | Производные сукцинимида | Этосуксимид | Капсулы |
| N03AE | Производные бензодиазепина | Клоназепам | Таблетки |
| N03AF | Производные карбоксамида | Карбамазепин | Таблетки |
| | | Окскарбазепин | Таблетки, суспензия для приема внутрь |
| N03AG | Производные жирных кислот | Вальпроевая кислота | Таблетки, сироп, гранулы пролонгированного действия для приема внутрь |
| N03AX | Другие противоэпилептические препараты | Бриварацетам | Таблетки |
| | | Лакосамид | Таблетки |
| | | Леветирацетам | Таблетки, раствор для приема внутрь |
| | | Перампанел | Таблетки |
| | | Прегабалин | Капсулы |
| | | Топирамат | Капсулы, таблетки |
| N04 | Противопаркинсонические препараты | | |
| N04A | Антихолинергические средства | | |
| N04AA | Третичные амины | Бипериден | Таблетки |
| | | Тригексифенидил | Таблетки |
| N04B | Дофаминергические средства | | |
| N04BA | Допа и ее производные | Леводопа + бенсеразид | Таблетки, капсулы |
| | | Леводопа + карбидопа | Таблетки |
| N04BB | Производные адамантана | Амантадин | Капсулы, таблетки |
| N04BC | Агонисты дофаминовых рецепторов | Пирибедил | Таблетки |
| | | Прамипексол | Таблетки |
| N05 | Психолептики | | |
| N05A | Антипсихотические средства | | |
| N05AA | Алифатические производные фенотиазина | Левомепромазин | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Хлорпромазин | Таблетки |
| N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | Перфеназин | Таблетки |
| | | Трифлуоперазин | Таблетки |
| | | Флуфеназин | Раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | Перициазин | Капсулы, раствор для приема внутрь |
| | | Тиоридазин | Таблетки |
| N05AD | Производные бутирофенона | Галоперидол | Таблетки, капли для приема внутрь |
| N05AE | Производные индола | Луразидон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Сертиндол | Таблетки |
| N05AF | Производные тиоксантена | Зуклопентиксол | Таблетки |
| | | Флупентиксол | Таблетки |
| N05AH | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | Кветиапин | Таблетки |
| | | Оланзапин | Таблетки |
| N05AL | Бензамиды | Сульпирид | Таблетки, капсулы |
| N05AX | Другие антипсихотические средства | Карипразин | Капсулы |
| | | Палиперидон | Таблетки |
| | | Рисперидон | Таблетки, раствор для приема внутрь |
| N05B | Анксиолитики | | |
| N05BA | Производные бензодиазепина | Бромдигидрохлорфени-лбен-зодиазепин | Таблетки |
| | | Диазепам | Таблетки |
| | | Лоразепам | Таблетки |
| | | Оксазепам | Таблетки |
| N05BB | Производные дифенилметана | Гидроксизин | Таблетки |
| N05C | Снотворные и седативные средства | | |
| N05CD | Производные бензодиазепина | Мидазолам | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Нитразепам | Таблетки |
| N05CF | Бензодиазепиноподобные средства | Зопиклон | Таблетки |
| N06 | Психоаналептики | | |
| N06A | Антидепрессанты | | |
| N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | Амитриптилин | Капсулы, таблетки |
| | | Имипрамин | Драже, таблетки |
| | | Кломипрамин | Таблетки |
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | Пароксетин | Таблетки |
| | | Сертралин | Таблетки |
| | | Флуоксетин | Таблетки, капсулы |
| N06AX | Другие антидепрессанты | Агомелатин | Таблетки |
| | | Пипофезин | Таблетки |
| N06B | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | |
| N06BC | Производные ксантина | Кофеин | Раствор для подкожного введения, раствор для подкожного и субконъюнктивального введения |
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | Винпоцетин | Таблетки |
| | | Глицин | Таблетки |
| | | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | Капли назальные |
| | | Пирацетам | Капсулы, таблетки |
| | | Фонтурацетам | Таблетки |
| | | Цитиколин | Раствор для приема внутрь |
| N06D | Препараты для лечения деменции | | |
| N06DA | Антихолинэстеразные средства | Галантамин | Таблетки, капсулы |
| | | Ривастигмин | Капсулы, трансдермальная терапевтическая |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | система, раствор для приема внутрь |
| N06DX | Другие препараты для лечения деменции | Мемантин | Капли для приема внутрь, таблетки |
| N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07A | Парасимпатомиметики | | |
| N07AA | Антихолинэстеразные средства | Неостигмина метилсульфат | Таблетки |
| | | Пиридостигмина бромид | Таблетки |
| N07AX | Прочие парасимпатомиметики | Холина альфосцерат | Капсулы, раствор для приема внутрь |
| N07B | Препараты, применяемые при зависимостях | | |
| N07BB | Препараты, применяемые при алкогольной зависимости | Налтрексон | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, капсулы, таблетки |
| N07C | Препараты для устранения головокружения | | |
| N07CA | Препараты для устранения головокружения | Бетагистин | Таблетки, капсулы |
| N07X | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | Диметилфумарат | Капсулы кишечнорастворимые |
| | | Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | Таблетки |
| | | Тетрабеназин | Таблетки |
| | | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | Таблетки, капсулы |
| P | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P01 | Противопротозойные препараты | | |
| P01B | Противомалярийные препараты | | |
| P01BA | Аминохинолины | Гидроксихлорохин | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P01BC | Метанолхинолины | Мефлохин | Таблетки |
| P02 | Противогельминтные препараты | | |
| P02B | Препараты для лечения трематодоза | | |
| P02BA | Производные хинолина и родственные соединения | Празиквантел | Таблетки |
| P02C | Препараты для лечения нематодоза | | |
| P02CA | Производные бензимидазола | Мебендазол | Таблетки |
| P02CC | Производные тетрагидропиримидина | Пирантел | Таблетки, суспензия для приема внутрь |
| P02CE | Производные имидазотиазола | Левамизол | Таблетки |
| P03 | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | |
| P03A | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща) | | |
| P03AX | Прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща) | Бензилбензоат | Мазь, эмульсия для наружного применения |
| R | Дыхательная система | | |
| R01 | Назальные препараты | | |
| R01A | Деконгестанты и другие препараты для местного применения | | |
| R01AA | Адреномиметики | Ксилометазолин | Спрей, капли назальные |
| R02 | Препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02A | Препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02AA | Антисептические препараты | Йод + калия йодид + глицерол | Спрей, раствор для местного применения |
| R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | Адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AC | Селективные бета | Индакатерол | Капсулы с порошком |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2-адреномиметики | | для ингаляций |
| | | Сальбутамол | Аэрозоль, раствор для ингаляций |
| | | Формотерол | Аэрозоль, капсулы, порошок для ингаляций |
| R03AK | Адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | Беклометазон + формотерол | Аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | Будесонид + формотерол | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Вилантерол + флутиказона фуроат | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Салметерол + флутиказон | Аэрозоль, порошок для ингаляций |
| R03AL | Адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | Аклидиния бромид + формотерол | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Вилантерол + умеклидиния бромид | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Гликопиррония бромид + индакатерол | Капсулы с порошком для ингаляций |
| | | Ипратропия бромид + фенотерол | Аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| | | Олодатерол + тиотропия бромид | Раствор для ингаляций дозированный |
| R03B | Другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | |
| R03BA | Глюкокортикоиды | Беклометазон | Аэрозоль для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций |
| | | Будесонид | Порошок для ингаляций дозированный, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | Антихолинергические средства | Аклидиния бромид | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Гликопиррония бромид | Капсулы с порошком для ингаляций |
| | | Ипратропия бромид | Аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций |
| | | Тиотропия бромид | Капсулы, раствор для ингаляций |
| R03BC | Противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | Кромоглициевая кислота | Аэрозоль, раствор для ингаляций |
| R03D | Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03DA | Ксантины | Аминофиллин | Таблетки |
| R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Бенрализумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Меполизумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Омализумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения |
| | | Фенспирид | Сироп |
| R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | Муколитические препараты | Амброксол | Раствор для приема внутрь и ингаляций, сироп |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ацетилцистеин | Таблетки, сироп, гранулы для приготовления сиропа, раствор для инъекций и ингаляций, раствор для приема внутрь, порошок для приготовления раствора |
| | | Дорназа альфа | Раствор для ингаляций |
| R06 | Антигистаминные средства системного действия | | |
| R06A | Антигистаминные средства системного действия | | |
| R06AA | Эфиры алкиламинов | Дифенгидрамин | Таблетки |
| R06AC | Замещенные этилендиамины | Хлоропирамин | Таблетки |
| R06AE | Производные пиперазина | Цетиризин | Капли, раствор, сироп для приема внутрь |
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | Лоратадин | Таблетки, сироп, суспензия для приема внутрь |
| R07AX | Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания | Ивакафтор + лумакафтор | Таблетки |
| S | Органы чувств | | |
| S01 | Офтальмологические препараты | | |
| S01A | Противомикробные препараты | | |
| S01AA | Антибиотики | Тетрациклин | Мазь глазная |
| S01E | Противоглаукомные препараты и миотические средства | | |
| S01EB | Парасимпатомиметики | Пилокарпин | Капли глазные |
| S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | Ацетазоламид | Таблетки |
| | | Дорзоламид | Капли глазные |
| S01ED | Бета-адреноблокаторы | Тимолол | Капли глазные |
| S01EE | Аналоги простагландинов | Тафлупрост | Капли глазные |
| S01EX | Другие противоглаукомные препараты | Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | Капли глазные |
| S01F | Мидриатические и циклоплегические средства | | |
| S01FA | Антихолинэргические средства | Тропикамид | Капли глазные |
| S01H | Местные анестетики | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S01HA | Местные анестетики | Оксибупрокаин | Капли глазные |
| S01J | Диагностические препараты | | |
| S01JA | Красящие средства | Флуоресцеин натрия | Раствор для внутривенного введения |
| S01K | Препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | |
| S01KA | Вязкоэластичные соединения | Гипромеллоза | Капли глазные |
| S01L | Средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | |
| S01LA | Средства, препятствующие новообразованию сосудов | Бролуцизумаб | Раствор для внутриглазного введения |
| | | Ранибизумаб | Раствор для внутриглазного введения |
| S02 | Препараты для лечения заболеваний уха | | |
| S02A | Противомикробные препараты | | |
| S02AA | Противомикробные препараты | Рифамицин | Капли ушные |
| V | Прочие препараты | | |
| V01 | Аллергены | | |
| V01A | Аллергены | | |
| V01AA | Аллергенов экстракт | Аллергены бактерий | Раствор для внутрикожного введения |
| | | Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | Раствор для внутрикожного введения |
| V03 | Другие лечебные средства | | |
| V03A | Другие лечебные средства | | |
| V03AB | Антидоты | Кальция тринатрия пентетат | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, раствор для внутривенного введения и ингаляций |
| | | Калий-железо гексацианоферрат | Таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Налоксон | Раствор для инъекций |
| | | Цинка бисвинилимидазола диацетат | Капсулы |
| V03AC | Железосвязывающие препараты | Деферазирокс | Таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | Кальция полистиролсульфонат | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | Комплекс В-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | Таблетки жевательные |
| | | Севеламер | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AF | Дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | Кальция фолинат | Капсулы |
| | | Месна | Раствор для внутривенного введения |
| V03AX | Прочие лечебные средства | Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| V06 | Лечебное питание | | |
| V06D | Другие продукты лечебного питания | | |
| V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | Кетоаналоги аминокислот | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V07 | Другие нелечебные средства | | |
| V07A | Другие нелечебные средства | | |
| V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Вода для инъекций | Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08 | Контрастные средства | | |
| V08A | Рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | | |
| V08AA | Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные | Натрия амидотризоат | Раствор для инъекций |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | рентгеноконтрастные средства | | |
| V08AB | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | Йоверсол | Раствор для внутривенного и внутриартериального введения |
| | | Йогексол | Раствор для инъекций |
| | | Йомепрол | Раствор для инъекций |
| | | Йопромид | Раствор для инъекций |
| V08C | Контрастные средства для магнитно-резонансной томографии | | |
| V08CA | Парамагнитные контрастные средства | Гадобеновая кислота | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадобутрол | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадоверсетамид | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадодиамид | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадоксетовая кислота | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадопентетовая кислота | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадотеридол | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадотеровая кислота | Раствор для внутривенного введения |
| V09 | Диагностические радиофармацевтические средства | Пентатех 99mTc | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Автоинъектор инсулина (шприц-ручка) | |
| | | Иглы инъекционные | |

| | |
|---|---|
| | однократного применения для инсулиновых шприц-ручек |
| | Тест-полоски для глюкометра |
| | Шприц инсулиновый трехкомпонентный со встроенной иглой |
| | Расходные материалы для проведения непрерывного мониторинга глюкозы и флэш-мониторинга глюкозы (для детей и беременных женщин, страдающих сахарным диабетом) |